






# Cennik okien typowych PCV

	Typ okna	Szer. x Wys.	OKUCIE WINKHAUS	Szyba	CENA
	<b>1</b>	565 x 535	U	4/16A/4 TPS U=1,1	226
	<b>2</b>	865 x 535	U	4/16A/4 TPS U=1,1	272
	<b>3</b>	1165 x 535	U	4/16A/4 TPS U=1,1	338
	<b>03a</b>	1465 x 535	U	4/16A/4 TPS U=1,1	374
	<b>4</b>	565 x 835	U	4/16A/4 TPS U=1,1	271
	<b>5</b>	865 x 835	U	4/16A/4 TPS U=1,1	335
	<b>6</b>	1165 x 835	U	4/16A/4 TPS U=1,1	407
	<b>7</b>	1465 x 835	U	4/16A/4 TPS U=1,1	468
	<b>010 - 011</b>	565 x 1135	RU	4/16A/4 TPS U=1,1	383
	<b>014 - 015</b>	865 x 1135	RU	4/16A/4 TPS U=1,1	429
	<b>016 - 017</b>	1165 x 1135	RU	4/16A/4 TPS U=1,1	518
	<b>026 - 027</b>	565 x 1435	RU	4/16A/4 TPS U=1,1	433
	<b>030 - 031</b>	865 x 1435	RU	4/16A/4 TPS U=1,1	487
	<b>032 - 033</b>	1165 x 1435	RU	4/16A/4 TPS U=1,1	588
	<b>042 - 043</b>	565 x 1635	RU	4/16A/4 TPS U=1,1	467
	<b>046 - 047</b>	865 x 1635	RU	4/16A/4 TPS U=1,1	526
		<b>016a - 017a</b>	1165 x 1135	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1
<b>018 - 019</b>		1465 x 1135	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	740
<b>020 - 021</b>		1765 x 1135	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	860
<b>022 - 023</b>		2065 x 1135	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	927
<b>032a - 033a</b>		1165 x 1435	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	763
<b>034 - 035</b>		1465 x 1435	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	843
<b>036 - 037</b>		1765 x 1435	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	968
<b>038 - 039</b>		2065 x 1435	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	1057
<b>048a - 049a</b>		1165 x 1635	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	823
<b>050 - 051</b>		1465 x 1635	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	914
<b>052 - 053</b>		1765 x 1635	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	1057
<b>054 - 055</b>		2065 x 1635	R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	1141
<b>038TS - 039TS</b>		2065 x 1435	R+R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	1231
<b>065TS - 066TS</b>		2365 x 1435	R+R+RU	4/16A/4 TPS U=1,1	1281
	<b>0B3 - 0B4</b>	865 x 2095	R	4/16A/4 TPS U=1,1	616
	<b>0B5 - 0B6</b>	865 x 2195	R	4/16A/4 TPS U=1,1	639
	<b>0B7 - 0B8</b>	865 x 2295	R	4/16A/4 TPS U=1,1	657

Ceny netto w PLN / Dopłaty według tabeli dodatków / Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 35 mm na wysokości i szerokości

Tabela 1  
Okno stałe - FIX w ramie  
Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	500-600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
<b>500-600</b>	144	156	168	180	192	203	216	228	240	252	264	277	289
<b>601-700</b>	156	169	182	196	210	223	236	250	263	277	291	304	317
<b>701-800</b>	168	182	197	213	227	242	256	272	287	301	316	331	346
<b>801-900</b>	180	196	213	229	245	260	277	293	309	325	342	358	374
<b>901-1000</b>	192	210	227	245	262	280	297	315	332	350	368	385	402
<b>1001-1100</b>	203	223	242	260	280	299	317	336	356	374	393	413	432
<b>1101-1200</b>	216	236	256	277	297	317	338	359	379	399	420	440	460
<b>1201-1300</b>	228	250	272	293	315	336	359	380	401	424	445	466	489
<b>1301-1400</b>	240	263	287	309	332	356	379	401	425	448	470	494	517
<b>1401-1500</b>	252	277	301	325	350	374	399	424	448	472	497	521	546
<b>1501-1600</b>	264	291	316	342	368	393	420	445	470	497	522	549	574
<b>1601-1700</b>	277	304	331	358	385	413	440	466	494	521	549	575	
<b>1701-1800</b>	289	317	346	374	402	432	460	489	517	546	574		
<b>1801-1900</b>	301	330	361	390	421	450	481	510	539	570			
<b>1901-2000</b>	313	345	376	406	438	469	501	531	563				
<b>2001-2100</b>	325	358	390	423	455	488	521	554	586				
<b>2101-2200</b>	337	371	405	439	473	507	541	575					
<b>2201-2300</b>	350	385	420	455	491	526	562						

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 2  
Okno stałe - FIX w ramie  
Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	1200-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
600-700	284	300	313	326	341	351	367	380	394
701-800	309	325	340	356	369	385	398	415	428
801-900	335	352	368	384	400	417	433	449	465
901-1000	361	377	396	413	432	448	466	483	502
1001-1100	384	403	425	444	460	480	501	520	538
1101-1200	411	432	451	472	492	513	532	554	573
1201-1300	436	458	480	502	523	545	567	588	609
1301-1400	462	484	508	530	555	576	600	623	647
1401-1500	489	513	534	559	583	611	635	659	684
1501-1600	511	538	563	590	615	642	666	693	718
1601-1700	537	565	591	619	646	673	700	727	755
1701-1800	564	590	621	647	678	705	734	762	791
1801-1900	589	619	649	679	709	738	769	798	829
1901-2000	613	645	674	708	737	770	800	833	862
2001-2100	638	671	704	736	769	801	834	866	899
2101-2200	664	697	732	765	800	833	868	901	936
2201-2300	688	725	761	793	832	867	903	937	973

Wys. \ Szer.	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000
600-700	404	421	435	448	458	475	489	499	513
701-800	444	458	475	488	504	517	533	547	563
801-900	482	498	514	530	547	563	579	594	611
901-1000	518	537	554	572	588	607	624	643	659
1001-1100	555	577	595	612	634	650	671	691	707
1101-1200	594	614	635	654	675	695	716	735	757
1201-1300	632	653	674	697	718	740	762	783	805
1301-1400	668	693	714	738	761	785	806	831	853
1401-1500	705	729	757	781	805	830	852	876	903
1501-1600	744	769	796	821	848	872	900	924	951
1601-1700	782	808	836	863	891	917	944	972	999
1701-1800	819	849	875	906	932	963	990	1020	1047
1801-1900	858	888	918	947	978	1007	1038	1067	1098
1901-2000	895	925	958	987	1020	1050	1082	1112	
2001-2100	932	965	997	1030	1062	1095	1127		
2101-2200	969	1004	1037	1072	1105	1140			
2201-2300	1008	1044	1076	1115	1149				

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 3  
Okno stałe - FIX w ramie  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	600-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500
<b>1000-1100</b>	260	281	304	327	352	372	395	419	440
<b>1101-1200</b>	274	297	320	345	368	394	418	441	464
<b>1201-1300</b>	288	311	337	364	387	414	439	465	489
<b>1301-1400</b>	301	327	354	380	406	435	461	488	514
<b>1401-1500</b>	315	342	370	399	426	454	484	510	538
<b>1501-1600</b>	326	358	387	416	445	473	505	534	563
<b>1601-1700</b>	340	372	403	435	464	496	527	557	588
<b>1701-1800</b>	354	388	420	451	484	515	550	581	613
<b>1801-1900</b>	368	401	436	468	503	537	571	603	637
<b>1901-2000</b>	381	416	453	487	521	556	590	628	662
<b>2001-2100</b>	395	432	469	504	540	578	613	650	687
<b>2101-2200</b>	409	446	486	523	560	597	635	674	712
<b>2201-2300</b>	423	462	502	539	579	620	656	697	736
<b>2301-2400</b>	436	477	516	559	598	639	679	718	761

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 4  
Okno stałe - FIX w ramie  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1500-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
<b>600-700</b>	386	401	414	427	441	454	468	481	493	507
<b>701-800</b>	418	436	449	463	480	495	508	522	540	554
<b>801-900</b>	452	467	484	502	517	533	552	567	583	599
<b>901-1000</b>	484	502	520	537	556	574	591	609	627	645
<b>1001-1100</b>	519	536	555	576	594	613	634	652	669	692
<b>1101-1200</b>	551	571	593	613	633	655	672	695	714	734
<b>1201-1300</b>	584	607	628	650	671	694	716	737	760	781
<b>1301-1400</b>	617	642	663	686	712	733	756	779	803	826
<b>1401-1500</b>	650	676	698	724	749	772	798	822	846	872
<b>1501-1600</b>	684	710	734	762	786	812	839	864	891	917
<b>1601-1700</b>	717	742	772	799	826	854	882	908	933	963
<b>1701-1800</b>	752	777	807	836	864	894	921	951	980	1006
<b>1801-1900</b>	782	814	842	872	903	932	963	993	1024	1053
<b>1901-2000</b>	817	848	878	911	942	973	1004	1037	1067	1099


Ceny netto w PLN

Wys. \ Szer.	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400	3401-3500
<b>600-700</b>	521	534	549	562	576	589	603	618	631	645
<b>701-800</b>	568	585	599	613	628	645	658	672	690	704
<b>801-900</b>	616	633	648	664	682	697	714	731	747	763
<b>901-1000</b>	663	681	699	716	734	751	770	786	804	823
<b>1001-1100</b>	710	727	747	768	785	803	826	843	861	883
<b>1101-1200</b>	757	776	796	819	838	858	879	898	920	939
<b>1201-1300</b>	803	826	847	868	889	912	932	955	977	998
<b>1301-1400</b>	849	873	896	918	943	966	988	1012	1036	1058
<b>1401-1500</b>	896	921	946	969	995	1020	1043	1069	1094	1117
<b>1501-1600</b>	942	969	995	1021	1047	1072	1100	1124	1150	1176
<b>1601-1700</b>	990	1015	1045	1072	1098	1127	1155	1181	1208	1237
<b>1701-1800</b>	1037	1067	1093	1123	1150	1179	1209	1236	1266	1296
<b>1801-1900</b>	1084	1114	1143	1174	1204	1235	1263	1295	1324	1353
<b>1901-2000</b>	1130	1162	1192	1224	1256	1287	1318	1349	1381	1411

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 5  
Okno stałe - FIX w ramie  
Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	600-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500
<b>1000-1100</b>	318	345	371	396	421	449	476	502	528
<b>1101-1200</b>	332	359	386	413	443	469	497	523	552
<b>1201-1300</b>	346	372	402	432	461	490	519	549	576
<b>1301-1400</b>	360	390	420	448	479	509	541	572	602
<b>1401-1500</b>	373	403	436	466	501	531	563	593	626
<b>1501-1600</b>	386	418	452	484	519	551	584	617	650
<b>1601-1700</b>	401	436	467	502	536	571	607	642	676
<b>1701-1800</b>	414	449	484	520	555	593	628	663	698
<b>1801-1900</b>	427	463	502	537	576	613	650	686	724
<b>1901-2000</b>	441	480	517	556	594	633	671	712	749
<b>2001-2100</b>	454	495	533	574	613	655	694	733	772
<b>2101-2200</b>	468	508	552	591	634	672	716	756	798
<b>2201-2300</b>	481	522	567	609	652	695	737	779	822
<b>2301-2400</b>	493	540	583	627	669	714	760	803	846

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 6  
Okno stałe - FIX w ramie  
Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	1200-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400
<b>1201-1300</b>	496	522	547	573	599	624	650	673	699	725	751	777
<b>1301-1400</b>	519	546	575	601	629	655	682	707	733	762	787	814
<b>1401-1500</b>	544	573	600	628	658	685	712	742	769	796	827	853
<b>1501-1600</b>	568	598	626	656	684	715	746	773	803	832	863	894
<b>1601-1700</b>	592	623	654	683	713	746	777	808	839	870	900	930
<b>1701-1800</b>	616	648	680	711	742	776	807	839	873	906	938	970
<b>1801-1900</b>	640	671	705	740	773	805	841	873	906	942	975	1006
<b>1901-2000</b>	660	698	733	766	802	835	872	908	941	977	1010	1047
<b>2001-2100</b>	685	721	759	796	832	868	903	939	976	1013	1049	1087
<b>2101-2200</b>	708	747	784	822	861	899	937	974	1011	1048	1086	1124
<b>2201-2300</b>	732	771	812	849	888	929	968	1005	1046	1085	1122	1164
<b>2301-2400</b>	757	795	838	879	918	959	997	1040	1081	1120	1161	1199

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 7  
Okno stałe - FIX w ramie  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1200-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400
<b>1200-1300</b>	599	626	652	679	705	731	757	778	804	831	856	883
<b>1301-1400</b>	626	652	684	710	736	763	789	815	841	867	894	920
<b>1401-1500</b>	652	684	710	736	768	794	821	852	878	905	936	963
<b>1501-1600</b>	679	710	736	768	794	826	857	884	915	941	974	1005
<b>1601-1700</b>	705	736	768	794	826	857	890	921	953	984	1010	1042
<b>1701-1800</b>	731	763	794	826	857	890	921	953	990	1022	1053	1085
<b>1801-1900</b>	757	789	821	857	890	921	959	990	1022	1059	1091	1122
<b>1901-2000</b>	778	815	852	884	921	953	990	1027	1059	1096	1127	1165
<b>2001-2100</b>	804	841	878	915	953	990	1022	1059	1096	1133	1170	1207
<b>2101-2200</b>	830	867	905	941	984	1022	1059	1096	1133	1171	1207	1245
<b>2201-2300</b>	856	894	936	974	1010	1053	1091	1127	1170	1207	1245	1288
<b>2301-2400</b>	883	920	963	1005	1042	1085	1122	1165	1207	1245	1288	1324

Geny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.



Tabela 8  
Okno stałe - FIX w ramie  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1500-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300
<b>1500-1600</b>	896	922	951	982	1008	1043	1069	1099
<b>1601-1700</b>	926	956	987	1022	1050	1081	1111	1142
<b>1701-1800</b>	960	991	1026	1054	1089	1121	1156	1184
<b>1801-1900</b>	990	1025	1059	1094	1128	1162	1194	1229
<b>1901-2000</b>	1026	1063	1098	1132	1167	1200	1235	1269
<b>2001-2100</b>	1059	1094	1128	1171	1205	1240	1274	1316
<b>2101-2200</b>	1090	1132	1167	1203	1244	1278	1321	1356

Wys. \ Szer.	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000
<b>1500-1600</b>	1130	1157	1191	1217	1246	1277	1304
<b>1601-1700</b>	1172	1203	1238	1264	1299	1327	1359
<b>1701-1800</b>	1215	1250	1281	1314	1345	1380	1408
<b>1801-1900</b>	1262	1297	1326	1361	1395	1430	1464
<b>1901-2000</b>	1304	1338	1373	1407	1445	1481	1516
<b>2001-2100</b>	1350	1385	1419	1460	1497	1531	1566
<b>2101-2200</b>	1392	1433	1467	1510	1543	1581	1620

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 9  
Okno stałe - FIX w skrzydle  
Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	500-600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
<b>500-600</b>	173	188	202	218	233	248	263	279	293	308	323	338	354
<b>601-700</b>	188	205	221	237	253	270	287	303	319	335	353	369	385
<b>701-800</b>	202	221	239	256	275	292	310	327	346	363	381	399	417
<b>801-900</b>	218	237	256	276	295	314	333	353	372	390	410	429	448
<b>901-1000</b>	233	253	275	295	315	335	357	377	397	418	439	459	480
<b>1001-1100</b>	248	270	292	314	335	358	380	401	424	445	467	490	513
<b>1101-1200</b>	263	287	310	333	357	380	403	426	449	472	496	521	545
<b>1201-1300</b>	279	303	327	353	377	401	426	451	476	500	526	551	576
<b>1301-1400</b>	293	319	346	372	397	424	449	476	502	529	555	581	607
<b>1401-1500</b>	308	335	363	390	418	445	472	500	529	557	583	612	639
<b>1501-1600</b>	323	353	381	410	439	467	496	526	555	583	613	641	670
<b>1601-1700</b>	338	369	399	429	459	490	521	551	581	612	641	671	702
<b>1701-1800</b>	354	385	417	448	480	513	545	576	607	639	670	702	733
<b>1801-1900</b>	369	401	435	467	502	534	567	600	633	665	699	731	
<b>1901-2000</b>	384	419	452	488	522	557	590	625	659	693	727		
<b>2001-2100</b>	398	435	471	507	543	578	614	649	685	720	756		
<b>2101-2200</b>	414	452	490	526	563	600	637	674	711	748			
<b>2201-2300</b>	431	469	507	546	584	622	660	699	737				

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 10  
Okno uchylne  
Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	400-500	501-600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500
<b>400-500</b>	203	218	236	263	277	291	306	336	355	370	375
<b>501-600</b>	218	233	252	281	297	313	329	361	382	398	403
<b>601-700</b>	231	248	269	300	317	335	352	385	408	425	431
<b>701-800</b>	245	262	286	318	337	356	376	410	433	452	459
<b>801-900</b>	258	278	302	340	361	381	398	434	460	480	487
<b>901-1000</b>	267	348	368	392	413	433	454	493	513	533	555
<b>1001-1100</b>	281	363	384	411	432	454	476	516	538	560	582
<b>1101-1200</b>	306	378	401	428	451	475	498	539	563	586	609
<b>1201-1300</b>	331	392	418	446	470	495	520	563	587	612	637
<b>1301-1400</b>	357	409	435	464	491	516	543	586	613	639	666
<b>1401-1500</b>	382	424	451	482	509	536	564	609	637	666	694

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 11  
Okno rozwierno-uchylne  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	600-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600
<b>600-700</b>	298	314	331	379	395	412	428	445	461	488
<b>701-800</b>	315	333	352	400	419	436	454	472	490	518
<b>801-900</b>	332	352	370	421	440	459	479	498	517	548
<b>901-1000</b>	374	395	421	449	469	490	511	531	553	599
<b>1001-1100</b>	391	414	441	469	492	513	535	558	580	630
<b>1101-1200</b>	409	433	462	491	514	537	561	584	607	660
<b>1201-1300</b>	426	452	483	511	535	561	585	611	635	690
<b>1301-1400</b>	445	473	504	533	560	585	612	638	665	720
<b>1401-1500</b>	462	491	524	554	581	608	636	665	693	
<b>1501-1600</b>	481	511	546	576	604	633	663	693		
<b>1601-1700</b>	493	525	556	596	627	658	688			
<b>1701-1800</b>	497	528	560	623	655	687				
<b>1801-1900</b>	546	581	615	661						


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 12

Okno rozwierno-uchylne + FIX w ramie

Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	800-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900
600-700	353	369	383	398	413	428	444	458	473	518	535
701-800	377	394	410	427	443	459	476	493	508	557	572
801-900	399	418	435	453	470	489	507	524	543	591	609
901-1000	430	449	468	487	507	525	545	563	583	633	652
1001-1100	453	473	493	514	534	555	576	597	616	668	690
1101-1200	477	499	520	543	564	586	607	630	651	705	725
1201-1300	500	522	547	569	592	615	639	661	685	739	763
1301-1400	523	548	573	596	622	646	670	695	720	775	800
1401-1500	546	574	598	624	651	678	701	727	753	812	838
1501-1600	570	598	625	653	680	707	733	762	788	848	874
1601-1700	593	622	651	679	708	736	766	793	823	883	912
1701-1800	622	651	682	711	741	771	801	831	862	922	954
1801-1900	683	714	743	775	808	841	874	906	937	982	1014

Wys. \ Szer.	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000
600-700	551	565	579	595	611	625	639	655	671	685	700
701-800	589	604	622	638	654	670	687	704	720	736	753
801-900	626	645	661	681	697	715	732	752	769	787	804
901-1000	670	691	709	728	747	767	785	805	824	844	862
1001-1100	711	730	750	771	792	810	833	852	874	895	914
1101-1200	749	769	792	812	836	856	878	901	923	944	967
1201-1300	785	809	832	855	878	902	924	949	971	995	1018
1301-1400	825	849	873	899	922	947	972	997	1022	1046	1071
1401-1500	864	890	914	939	968	993	1020	1045	1070	1096	1124
1501-1600	902	929	957	983	1011	1038	1066	1093	1121		
1601-1700	939	969	997	1026	1054	1084	1111	1141			
1701-1800	983	1013	1044	1074	1104	1134					
1801-1900	1047	1078	1112	1145							

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 13  
Okno rozwierno-uchylne + FIX w skrzydle  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	800-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
600-700	399	416	428	446	461	481	496	512	530	558
701-800	426	444	459	478	496	515	533	552	570	597
801-900	453	471	489	507	528	548	566	587	605	638
901-1000	499	519	537	559	579	601	623	644	664	697
1001-1100	526	550	567	588	613	634	658	679	700	735
1101-1200	554	578	598	619	643	667	692	715	739	774
1201-1300	578	604	625	652	675	700	726	751	777	812
1301-1400	607	634	657	684	710	737	762	788	815	852
1401-1500	634	661	684	713	739	770	796	823	852	891
1501-1600	662	692	717	747	776	806	835	864	891	932
1601-1700	690	718	748	776	805	839	867	900	929	973
1701-1800	731	763	792	824	856	889	921	953	985	1029
1801-1900	759	790	822	854	889	921	957	988	1021	1066

Wys. \ Szer.	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800
600-700	575	591	609	627	642	660	676	697	712	728
701-800	615	634	652	671	690	708	726	748	766	784
801-900	656	674	696	715	736	755	773	796	815	836
901-1000	718	736	758	780	801	823	843	867	888	909
1001-1100	757	780	801	824	848	868	893	916	937	961
1101-1200	798	822	846	871	892	916	939	966	989	1013
1201-1300	836	862	887	914	938	962	988	1014	1041	1065
1301-1400	878	906	932	960	986	1013	1040	1066	1093	1119
1401-1500	919	946	975	1003	1030	1059	1086	1117	1144	1171
1501-1600	961	990	1020	1050	1079	1109	1138	1170	1199	1226
1601-1700	1001	1031	1063	1094	1126	1156	1184	1218	1248	1280
1701-1800	1060	1090	1121	1156	1187	1220	1251	1285	1317	1349
1801-1900	1099	1133	1165	1199	1234	1265	1300	1334	1367	1401


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 14

Okno rozwierno-uchylne + rozwierne

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	800-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900
<b>600-700</b>	464	480	498	512	530	546	563	578	596	674	692
<b>701-800</b>	493	511	528	547	565	582	600	618	636	716	734
<b>801-900</b>	517	537	555	576	593	614	635	652	673	754	774
<b>901-1000</b>	558	608	629	651	672	693	716	744	765	805	827
<b>1001-1100</b>	584	635	659	684	706	729	752	784	805	846	866
<b>1101-1200</b>	612	667	691	716	740	765	789	821	846	885	908
<b>1201-1300</b>	638	694	722	747	774	798	825	858	886	922	947
<b>1301-1400</b>	665	726	754	781	808	835	863	899	926	963	988
<b>1401-1500</b>	692	757	784	814	841	871	899	938	966	1002	1029
<b>1501-1600</b>	720	787	817	847	878	907	937	977	1008	1042	1071
<b>1601-1700</b>	748	803	836	865	898	928	961	990	1023	1079	1111
<b>1701-1800</b>	783	815	846	877	909	940	972	1003	1035	1129	1161
<b>1801-1900</b>	852	885	916	950	984	1018	1053	1086	1119	1166	1214

Wys. \ Szer.	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000
<b>600-700</b>	710	725	742	758	776	791	808	825	843	858	875
<b>701-800</b>	752	770	787	805	824	841	859	878	896	914	931
<b>801-900</b>	792	812	831	851	869	890	907	929	946	968	985
<b>901-1000</b>	847	867	888	909	929	950	970	992	1012	1033	1054
<b>1001-1100</b>	890	910	933	955	977	998	1022	1043	1066	1087	1110
<b>1101-1200</b>	931	954	977	1000	1024	1047	1070	1095	1118	1141	1165
<b>1201-1300</b>	971	997	1021	1046	1069	1096	1119	1146	1170	1195	1218
<b>1301-1400</b>	1014	1041	1066	1093	1119	1144	1171	1198	1225	1250	1278
<b>1401-1500</b>	1057	1084	1112	1138	1167	1193	1222	1249	1277	1304	1332
<b>1501-1600</b>	1100	1128	1158	1186	1214	1244	1272	1303	1331		
<b>1601-1700</b>	1140	1172	1200	1232	1260	1292	1321	1353			
<b>1701-1800</b>	1192	1224	1257	1290	1321	1352					
<b>1801-1900</b>	1266	1299	1333	1369							


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 15

Okno rozwiernie + rozwierno-uchylne (ruchomy słupek)

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	800- 900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700
600-700	494	511	526	545	559	577	592	609	656
701-800	520	538	557	574	592	609	628	645	695
801-900	556	577	594	616	633	653	671	692	741
901-1000	593	638	659	680	702	724	745	766	821
1001-1100	618	670	694	716	740	761	786	808	866
1101-1200	645	702	726	750	774	799	823	848	905
1201-1300	673	735	759	787	814	838	866	890	951
1301-1400	701	764	791	818	846	872	900	928	987
1401-1500	731	798	825	855	882	913	939	970	1031
1501-1600	758	826	856	886	917	947	977	1008	1071
1601-1700	800	855	887	916	949	978	1010	1041	1106
1701-1800	828	859	891	922	954	985	1017	1048	1111
1801-1900	883	914	946	982	1014	1051	1084	1117	1152


Wys. \ Szer.	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600
600-700	714	729	747	762	780	795	812	828	846
701-800	752	770	788	805	824	841	859	876	896
801-900	801	819	840	857	878	896	916	934	956
901-1000	849	869	891	911	931	952	972	993	1014
1001-1100	885	908	928	952	972	995	1015	1039	1060
1101-1200	925	949	972	995	1019	1042	1065	1089	1112
1201-1300	968	994	1018	1044	1067	1093	1116	1142	1166
1301-1400	1006	1032	1058	1085	1110	1136	1163	1188	1215
1401-1500	1050	1075	1105	1130	1160	1185	1214	1240	1269
1501-1600	1088	1117	1145	1174	1203	1232	1260	1290	1319
1601-1700	1141	1173	1201	1233	1264	1294	1325	1353	1386
1701-1800	1182	1213	1245	1276	1308	1339	1371	1402	
1801-1900	1212	1248	1280	1313	1350	1383	1418		

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.



Tabela 16  
Okno rozwierno-uchylne + uchylne  
Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	600-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500
<b>1000-1100</b>	492	522	553	595	625	670	711	743	770
<b>1101-1200</b>	509	539	570	615	645	691	736	769	798
<b>1201-1300</b>	524	558	590	636	668	714	760	795	825
<b>1301-1400</b>	545	578	611	658	692	739	785	824	856
<b>1401-1500</b>	560	596	629	680	715	763	811	847	883
<b>1501-1600</b>	576	615	650	701	736	787	836	873	909
<b>1601-1700</b>	594	633	668	722	758	810	862	900	938
<b>1701-1800</b>	678	713	754	807	845	899	936	982	1021
<b>1801-1900</b>	696	731	772	828	866	922	961	1008	1049
<b>1901-2000</b>	712	750	790	846	890	946	987	1035	1076
<b>2001-2100</b>	730	768	811	867	911	970	1010	1062	1105
<b>2101-2200</b>	747	787	831	890	933	995	1038	1090	1132
<b>2201-2300</b>	762	805	852	910	957	1015	1062	1116	1159
<b>2301-2400</b>	780	824	870	931	978	1040	1086	1142	1188

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 17  
Okno FIX w ramie + skrzydło rozwierno-uchylne  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	600-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500
<b>1000-1100</b>	374	400	427	464	491	518	543	572	596
<b>1101-1200</b>	389	417	443	482	508	538	566	595	622
<b>1201-1300</b>	403	433	462	502	529	560	589	621	647
<b>1301-1400</b>	422	452	482	522	552	584	614	647	675
<b>1401-1500</b>	436	467	499	543	573	605	638	669	702
<b>1501-1600</b>	449	486	517	561	593	627	660	695	727
<b>1601-1700</b>	465	501	535	581	614	650	685	719	755
<b>1701-1800</b>	502	538	575	622	656	693	729	766	801
<b>1801-1900</b>	517	555	592	640	676	716	752	790	828
<b>1901-2000</b>	532	571	609	659	698	737	775	817	854
<b>2001-2100</b>	549	588	629	678	718	760	797	840	881
<b>2101-2200</b>	564	605	647	699	739	783	823	867	907
<b>2201-2300</b>	579	623	665	717	761	804	846	892	933
<b>2301-2400</b>	594	639	682	737	781	826	868	915	960


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 18

Okno FIX w ramie + rozwierno-uchylne + FIX w ramie

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1700-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600
600-700	509	524	540	555	570	612	628	640	654
701-800	552	567	584	601	616	656	674	689	704
801-900	591	609	627	645	663	702	721	738	754
901-1000	635	654	673	692	712	756	774	793	811
1001-1100	670	693	712	732	755	801	824	842	861
1101-1200	719	740	763	785	805	848	869	890	911
1201-1300	761	783	806	831	853	893	916	938	961
1301-1400	800	825	851	875	899	940	964	989	1012
1401-1500	841	867	893	918	946	987	1010	1036	1063
1501-1600	879	909	934	963	989	1034	1059	1087	1114
1601-1700	925	952	980	1010	1039	1079	1107	1133	1164
1701-1800	968	997	1029	1059	1089	1129	1158	1189	1217
1801-1900	1008	1041	1072	1104	1136	1223	1255	1287	1330

Wys. \ Szer.	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400	3401-3500
600-700	700	714	729	746	758	773	786	801	817
701-800	753	768	783	800	816	831	848	863	877
801-900	804	822	837	855	873	890	907	925	941
901-1000	861	879	899	917	935	955	972	991	1010
1001-1100	912	933	953	974	993	1012	1032	1053	1072
1101-1200	965	985	1006	1029	1049	1070	1093	1113	1134
1201-1300	1015	1039	1060	1084	1107	1128	1152	1175	1196
1301-1400	1067	1093	1116	1139	1165	1188	1211	1237	1260
1401-1500	1121	1143	1171	1197	1220	1247	1270	1296	1323
1501-1600	1171	1198	1226	1252	1278	1306	1332	1359	1386
1601-1700	1223	1250	1279	1307	1334	1364	1391	1418	1448
1701-1800	1277	1309	1338	1367	1398	1427	1456	1486	1515
1801-1900	1362	1393	1426	1457	1488	1521	1553		


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 19

Okno rozwierne + FIX w ramie + rozwierno-uchylne

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1700-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600
600-700	626	640	657	675	690	707	721	737	754
701-800	673	691	709	727	744	758	774	792	808
801-900	716	735	757	774	793	806	825	842	861
901-1000	786	807	826	848	869	871	889	908	930
1001-1100	824	846	867	890	913	918	939	961	982
1101-1200	875	901	922	946	970	968	989	1011	1035
1201-1300	921	944	970	993	1019	1031	1039	1064	1086
1301-1400	969	994	1020	1047	1071	1066	1093	1117	1142
1401-1500	1010	1038	1064	1094	1120	1115	1143	1170	1194
1501-1600	1058	1086	1114	1144	1172	1167	1196	1224	1251
1601-1700	1102	1133	1163	1193	1225	1215	1245	1273	1304
1701-1800	1168	1200	1231	1263	1293	1276	1305	1337	1368
1801-1900	1211	1245	1277	1311	1344	1376	1409	1442	1474

Wys. \ Szer.	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400	3401-3500
600-700	831	847	863	879	893	910	926	939	956
701-800	890	906	922	939	956	973	989	1006	1023
801-900	941	960	979	996	1014	1033	1051	1068	1088
901-1000	1010	1030	1051	1069	1089	1110	1127	1146	1169
1001-1100	1065	1086	1108	1128	1148	1171	1191	1211	1234
1101-1200	1121	1141	1165	1187	1208	1231	1254	1274	1298
1201-1300	1173	1197	1220	1244	1269	1292	1315	1339	1363
1301-1400	1230	1255	1279	1306	1330	1355	1381	1407	1430
1401-1500	1285	1312	1336	1365	1391	1415	1444	1470	1495
1501-1600	1340	1370	1397	1424	1453	1480	1509	1536	1564
1601-1700	1395	1424	1454	1482	1511	1541	1570	1598	1629
1701-1800	1460	1492	1522	1552	1584	1613	1646	1675	1705
1801-1900	1520	1568	1617	1651	1682	1716	1749		


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 20

Okno rozwierne + rozwierne + rozwierno - uchylne

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1700-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600
600-700	739	755	774	792	807	829	844	860	877
701-800	792	811	830	849	866	884	901	919	936
801-900	840	858	882	901	919	934	954	972	992
901-1000	917	938	958	980	1003	1009	1028	1049	1071
1001-1100	954	977	999	1024	1046	1059	1082	1105	1127
1101-1200	1015	1043	1065	1090	1113	1115	1135	1159	1182
1201-1300	1067	1091	1117	1142	1163	1168	1189	1213	1237
1301-1400	1118	1144	1171	1199	1220	1226	1246	1271	1298
1401-1500	1166	1192	1220	1250	1272	1278	1301	1327	1355
1501-1600	1214	1244	1272	1305	1327	1332	1356	1386	1413
1601-1700	1266	1296	1327	1359	1379	1390	1408	1439	1469
1701-1800	1338	1371	1404	1437	1448	1468	1477	1512	1542
1801-1900	1386	1421	1455	1488	1524	1555	1591	1624	1658

Wys. \ Szer.	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400	3401-3500
600-700	987	1003	1022	1039	1053	1071	1089	1103	1120
701-800	1049	1066	1085	1102	1120	1138	1156	1174	1191
801-900	1106	1123	1144	1164	1181	1203	1221	1239	1260
901-1000	1183	1205	1228	1245	1267	1289	1307	1328	1350
1001-1100	1243	1264	1287	1309	1330	1352	1374	1396	1418
1101-1200	1300	1323	1346	1370	1393	1416	1440	1463	1486
1201-1300	1357	1383	1405	1431	1457	1480	1505	1531	1554
1301-1400	1417	1444	1470	1496	1522	1548	1574	1601	1626
1401-1500	1477	1504	1531	1560	1586	1613	1642	1668	1695
1501-1600	1536	1567	1594	1622	1653	1680	1709	1739	1767
1601-1700	1593	1623	1654	1683	1714	1744	1774	1804	1835
1701-1800	1666	1701	1731	1761	1795	1825	1860	1889	1920
1801-1900	1721	1785	1837	1872	1903	1938	1972		


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 21

Okno rozwierne + rozwierno - uchylne + uchylne

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1200-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
<b>1200-1300</b>	888	923	954	993	1026	1084	1130	1187	1220
<b>1301-1400</b>	922	956	990	1030	1064	1122	1170	1230	1261
<b>1401-1500</b>	951	986	1022	1063	1098	1160	1208	1268	1301
<b>1501-1600</b>	979	1017	1052	1097	1135	1198	1246	1307	1342
<b>1601-1700</b>	1010	1048	1085	1131	1169	1232	1280	1345	1382
<b>1701-1800</b>	1095	1137	1178	1218	1257	1326	1380	1437	1473
<b>1801-1900</b>	1121	1169	1210	1251	1290	1361	1416	1474	1515
<b>1901-2000</b>	1149	1197	1239	1280	1322	1393	1455	1513	1554
<b>2001-2100</b>	1177	1226	1268	1313	1356	1428	1493	1551	1593
<b>2101-2200</b>	1214	1266	1309	1355	1398	1473	1529	1592	1638
<b>2201-2300</b>	1242	1295	1340	1388	1435	1508	1568	1630	1676
<b>2301-2400</b>	1273	1327	1375	1421	1469	1545	1604	1667	1715
<b>2401-2500</b>	1302	1357	1406	1455	1502	1583	1643	1706	1757


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 22

Okno rozwierne + rozwierno - uchylne + FIX w ramie

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1200-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100
<b>1200-1300</b>	713	744	772	800	832	871	914	962	988
<b>1301-1400</b>	747	776	806	836	868	909	954	1001	1030
<b>1401-1500</b>	772	804	837	867	900	943	989	1039	1067
<b>1501-1600</b>	800	834	866	900	935	981	1026	1074	1108
<b>1601-1700</b>	830	863	897	934	967	1012	1059	1112	1145
<b>1701-1800</b>	882	917	954	991	1025	1075	1125	1178	1212
<b>1801-1900</b>	908	946	984	1023	1057	1107	1162	1214	1253
<b>1901-2000</b>	932	973	1011	1050	1089	1138	1197	1252	1291
<b>2001-2100</b>	959	999	1039	1081	1120	1172	1234	1289	1328
<b>2101-2200</b>	994	1039	1078	1121	1161	1215	1269	1328	1371
<b>2201-2300</b>	1021	1065	1109	1152	1196	1249	1305	1364	1408
<b>2301-2400</b>	1051	1096	1141	1185	1229	1284	1340	1401	1446
<b>2401-2500</b>	1077	1123	1172	1215	1261	1321	1376	1438	1485


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 23

Okno FIX w ramie + FIX w ramie + skrzydło rozwierno  
- uchylne

Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	1200-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400
<b>1200-1300</b>	606	636	662	689	717	755	782	809	835	863	891	919
<b>1301-1400</b>	635	663	693	720	750	788	817	845	872	904	931	960
<b>1401-1500</b>	659	691	720	749	780	820	850	882	908	940	971	999
<b>1501-1600</b>	685	717	747	778	809	853	885	914	945	977	1009	1041
<b>1601-1700</b>	711	743	776	808	840	884	916	951	982	1015	1049	1079
<b>1701-1800</b>	758	791	825	859	892	938	971	1005	1039	1074	1109	1142
<b>1801-1900</b>	782	818	852	890	922	969	1005	1040	1074	1112	1147	1181
<b>1901-2000</b>	806	845	882	917	954	1000	1039	1075	1111	1149	1184	1223
<b>2001-2100</b>	831	870	908	947	984	1034	1072	1109	1146	1188	1225	1262
<b>2101-2200</b>	857	899	937	976	1015	1066	1106	1145	1185	1225	1264	1304
<b>2201-2300</b>	883	924	966	1005	1046	1099	1139	1179	1221	1263	1303	1343
<b>2301-2400</b>	909	951	993	1036	1076	1130	1171	1214	1257	1300	1341	1382

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.



Tabela 24  
Okno czterokrzydłowe  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1100-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
1700-1800	1211	1253	1291	1332	1374	1410	1507
1801-1900	1242	1283	1326	1368	1409	1446	1543
1901-2000	1264	1312	1355	1396	1439	1480	1581
2001-2100	1301	1342	1385	1427	1474	1516	1616
2101-2200	1348	1390	1439	1480	1528	1570	1669
2201-2300	1379	1420	1469	1517	1564	1611	1705
2301-2400	1412	1459	1508	1555	1602	1650	1748
2401-2500	1443	1490	1538	1591	1639	1685	1790
2501-2600	1480	1527	1582	1629	1682	1734	1833
2601-2700	1511	1564	1612	1665	1718	1771	1874
2701-2800	1542	1595	1650	1703	1755	1808	1911
2801-2900	1573	1626	1685	1738	1791	1850	1952
2901-3000	1611	1669	1724	1782	1835	1893	1999

Wys. \ Szer.	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
1700-1800	1559	1616	1653	1698	1733	1775	1816
1801-1900	1600	1658	1700	1739	1781	1822	1864
1901-2000	1642	1700	1741	1787	1827	1869	1911
2001-2100	1683	1741	1783	1834	1875	1917	1964
2101-2200	1724	1787	1835	1879	1926	1968	2015
2201-2300	1765	1829	1875	1926	1974	2014	2062
2301-2400	1806	1870	1917	1968	2014	2062	2109
2401-2500	1848	1912	1965	2015	2062	2109	2161
2501-2600	1897	1959	2012	2063	2116	2169	2215
2601-2700	1937	2001	2054	2110	2162	2215	2262
2701-2800	1974	2043	2095	2157	2210	2262	2315
2801-2900	2015	2084	2142	2199	2251	2310	2362
2901-3000	2071	2145	2198	2260	2313	2371	2423


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 25

Okno FIX w ramie + skrzydło rozwierno - uchylne

Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	1200-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400
<b>1200-1300</b>	668	698	725	753	781	820	846	870	898	927	954	982
<b>1301-1400</b>	699	726	759	786	815	853	882	911	937	968	995	1024
<b>1401-1500</b>	725	759	787	815	847	888	916	949	976	1006	1039	1067
<b>1501-1600</b>	753	786	815	847	877	921	954	983	1015	1045	1078	1111
<b>1601-1700</b>	781	815	847	877	910	955	987	1021	1053	1088	1117	1150
<b>1701-1800</b>	830	863	897	931	964	1009	1042	1076	1113	1148	1181	1214
<b>1801-1900</b>	857	892	926	964	996	1042	1080	1114	1147	1186	1221	1254
<b>1901-2000</b>	882	920	959	992	1031	1076	1114	1153	1186	1226	1260	1298
<b>2001-2100</b>	909	947	985	1025	1063	1113	1147	1186	1224	1265	1304	1341
<b>2101-2200</b>	936	977	1015	1054	1097	1147	1186	1226	1264	1305	1343	1382
<b>2201-2300</b>	964	1004	1048	1088	1126	1180	1220	1259	1303	1343	1383	1426
<b>2301-2400</b>	992	1033	1076	1120	1160	1214	1254	1297	1340	1382	1426	1465

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 26  
Okno FIX w ramie + skrzydło rozwierno -  
uchylne  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1700-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000
<b>1000-1100</b>	830	844	865	884	905	924	941	964	981	1005	1023	1045	1062
<b>1101-1200</b>	871	889	911	933	952	974	995	1015	1037	1060	1082	1103	1123
<b>1201-1300</b>	914	933	956	979	1001	1023	1046	1068	1091	1115	1137	1160	1183
<b>1301-1400</b>	960	978	1001	1025	1052	1075	1098	1121	1147	1173	1195	1218	1242
<b>1401-1500</b>	999	1023	1047	1073	1097	1124	1148	1175	1198	1227	1250	1278	1302
<b>1501-1600</b>	1046	1070	1097	1123	1150	1177	1202	1231	1256	1284	1310	1337	1365
<b>1601-1700</b>	1090	1115	1143	1171	1199	1227	1255	1282	1311	1340	1368	1396	1425
<b>1701-1800</b>	1150	1176	1204	1233	1263	1294	1323	1351	1380	1413	1442	1470	1499
<b>1801-1900</b>	1191	1220	1250	1281	1312	1343	1372	1405	1435	1468	1497	1526	1560
<b>1901-2000</b>	1236	1263	1295	1327	1360	1393	1425	1457	1490	1520	1554	1587	1618
<b>2001-2100</b>	1278	1310	1342	1377	1409	1442	1473	1507	1541	1575	1608	1643	1675
<b>2101-2200</b>	1320	1353	1388	1421	1457	1492	1528	1562	1596	1631	1668	1702	1736
<b>2201-2300</b>	1373	1406	1442	1476	1514	1549	1586	1621	1658	1697	1733	1769	1805
<b>2301-2400</b>	1426	1457	1496	1534	1574	1607	1646	1685	1722	1759	1798	1838	1871
<b>2401-2500</b>	1466	1502	1540	1580	1617	1657	1696	1735	1774	1814	1854	1891	1931

Ceny netto w PLN


Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 27

Okno rozwierno - uchylne + FIX

w ramie

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1900-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900
600-700	756	763	778	794	807	824	837	853	871	887
701-800	805	818	831	849	865	882	898	914	934	951
801-900	855	867	886	899	918	936	956	972	992	1010
901-1000	944	957	978	996	1015	1034	1053	1074	1095	1114
1001-1100	996	1008	1027	1049	1067	1092	1111	1132	1153	1174
1101-1200	1045	1059	1084	1103	1124	1148	1167	1191	1214	1239
1201-1300	1094	1109	1133	1155	1179	1200	1225	1249	1272	1297
1301-1400	1144	1163	1189	1213	1238	1262	1287	1313	1339	1361
1401-1500	1194	1211	1236	1265	1290	1317	1341	1368	1397	1424
1501-1600	1247	1270	1298	1321	1351	1378	1405	1433	1464	1491
1601-1700	1297	1320	1349	1374	1403	1433	1460	1490	1521	1550
1701-1800	1378	1401	1434	1463	1494	1523	1552	1585	1616	1647
1801-1900	1428	1454	1486	1516	1545	1581	1610	1643	1674	1707
1901-2000	1479	1505	1537	1570	1602	1638	1667	1703	1736	1772
2001-2100	1528	1554	1587	1621	1657	1689	1725	1759	1794	1830
2101-2200	1576	1604	1643	1677	1713	1748	1783	1821	1855	1890
2201-2300	1644	1673	1708	1748	1784	1821	1857	1894	1934	1973
2301-2400	1710	1744	1782	1816	1858	1896	1933	1972	2013	2052
2401-2500	1758	1793	1831	1869	1910	1950	1988	2028	2071	2112

Wys. \ Szer.	2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400	3401-3500	3501-3600	3601-3700	3701-3800
600-700	901	916	929	949	962	978	1014	1033	1046
701-800	967	983	1001	1014	1034	1050	1089	1105	1121
801-900	1027	1046	1064	1080	1100	1118	1160	1176	1195
901-1000	1132	1155	1173	1192	1210	1230	1273	1293	1311
1001-1100	1195	1217	1236	1257	1276	1301	1342	1364	1383
1101-1200	1258	1282	1304	1325	1346	1368	1415	1434	1458
1201-1300	1321	1345	1367	1391	1414	1437	1483	1508	1529
1301-1400	1385	1412	1437	1461	1484	1509	1559	1583	1607
1401-1500	1448	1475	1499	1529	1553	1580	1628	1654	1681
1501-1600	1518	1545	1575	1599	1626	1656	1706	1732	1759
1601-1700	1578	1608	1638	1664	1695	1724	1777	1803	1833
1701-1800	1676	1709	1738	1769	1798	1827	1883	1913	1942
1801-1900	1739	1772	1801	1834	1864	1899	1951	1984	2013
1901-2000	1801	1837	1869	1902	1934	1967	2024	2054	2089
2001-2100	1864	1897	1932	1968	2002	2035	2093	2128	2160
2101-2200	1926	1964	1999	2034	2069	2105	2165	2200	2236
2201-2300	2007	2046	2080	2122	2156	2195	2253	2290	2328
2301-2400	2089	2128	2169	2203	2242	2282	2343	2381	2418
2401-2500	2149	2191	2231	2269	2310	2350	2411	2452	2492


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 28

Okno FIX w ramie + skrzydło rozwierno - uchylne

Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	1500-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
1500-1600	864	893	923	956	985	1018	1046	1076	1109	1137
1601-1700	895	924	958	991	1024	1055	1086	1119	1149	1183
1701-1800	946	980	1014	1046	1080	1115	1148	1180	1214	1248
1801-1900	978	1010	1047	1081	1117	1152	1187	1222	1256	1291
1901-2000	1008	1045	1080	1118	1154	1189	1226	1260	1298	1333
2001-2100	1040	1076	1113	1154	1190	1228	1265	1302	1339	1377
2101-2200	1071	1111	1148	1188	1228	1265	1306	1344	1383	1423
2201-2300	1102	1142	1185	1224	1264	1304	1344	1385	1425	1466
2301-2400	1134	1175	1216	1258	1303	1341	1383	1426	1467	1507
2401-2500	1165	1207	1251	1293	1338	1382	1424	1465	1508	1551
2501-2600	1198	1241	1284	1330	1377	1421	1465	1509	1552	1597
2601-2700	1231	1276	1320	1365	1412	1459	1503	1548	1594	1641
2701-2800	1260	1308	1356	1401	1448	1497	1542	1591	1637	1683
2801-2900	1291	1341	1388	1437	1484	1534	1582	1631	1680	1725
2901-3000	1325	1376	1426	1475	1524	1575	1624	1674	1723	1774
3001-3100	1358	1408	1457	1509	1561	1613	1663	1715	1767	1817
3101-3200	1387	1441	1492	1544	1598	1650	1703	1754	1807	1859
3201-3300	1418	1472	1527	1580	1635	1686	1743	1797	1851	1903
3301-3400	1467	1524	1578	1634	1688	1742	1800	1854	1911	1965
3401-3500	1500	1555	1611	1668	1727	1783	1839	1897	1950	2007

Wys. \ Szer.	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000	3001-3100	3101-3200	3201-3300	3301-3400	3401-3500
1500-1600	1181	1210	1241	1274	1303	1335	1366	1396	1428	1457
1601-1700	1228	1257	1290	1322	1355	1384	1418	1452	1482	1516
1701-1800	1291	1324	1359	1393	1424	1457	1494	1528	1559	1593
1801-1900	1336	1371	1405	1441	1474	1510	1546	1582	1615	1650
1901-2000	1381	1415	1453	1492	1526	1562	1599	1634	1671	1708
2001-2100	1426	1464	1502	1539	1575	1612	1653	1688	1726	1764
2101-2200	1471	1512	1548	1588	1628	1665	1707	1744	1784	1822
2201-2300	1515	1556	1596	1638	1675	1717	1759	1798	1840	1878
2301-2400	1562	1603	1644	1684	1727	1770	1811	1852	1894	1937
2401-2500	1605	1649	1691	1734	1777	1821	1864	1906	1950	1993
2501-2600	1653	1698	1740	1784	1830	1872	1919	1962	2007	2052
2601-2700	1697	1742	1788	1835	1880	1926	1972	2018	2064	2110
2701-2800	1743	1789	1837	1882	1928	1978	2024	2073	2119	2163
2801-2900	1787	1835	1884	1931	1980	2029	2077	2127	2175	2222
2901-3000	1837	1883	1934	1984	2034	2083	2134	2185	2235	2281
3001-3100	1881	1932	1982	2032	2083	2135	2187	2239	2290	2340
3101-3200	1923	1979	2029	2081	2134	2187	2241	2292	2345	2396
3201-3300	1970	2023	2075	2129	2183	2239	2293	2347	2401	2456
3301-3400	2029	2087	2141	2197	2251	2307	2364	2418	2474	2530
3401-3500	2075	2133	2189	2245	2304	2358	2417	2472	2529	2587

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 29  
Okno FIX w ramie + skrzydło rozwierno -  
uchylne  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1500-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300
<b>1500-1600</b>	1040	1067	1097	1129	1159	1193	1221	1250
<b>1601-1700</b>	1072	1102	1134	1169	1200	1234	1263	1297
<b>1701-1800</b>	1128	1161	1195	1227	1262	1297	1331	1360
<b>1801-1900</b>	1161	1195	1231	1265	1303	1337	1372	1406
<b>1901-2000</b>	1197	1235	1270	1307	1342	1378	1414	1449
<b>2001-2100</b>	1232	1267	1304	1346	1383	1419	1455	1497
<b>2101-2200</b>	1265	1308	1344	1383	1424	1460	1503	1540

Wys. \ Szer.	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000
<b>1500-1600</b>	1282	1311	1357	1385	1413	1448	1476
<b>1601-1700</b>	1327	1360	1406	1434	1468	1499	1532
<b>1701-1800</b>	1394	1429	1472	1506	1538	1575	1604
<b>1801-1900</b>	1442	1476	1519	1554	1589	1626	1660
<b>1901-2000</b>	1484	1520	1568	1602	1641	1680	1715
<b>2001-2100</b>	1532	1569	1615	1657	1695	1730	1767
<b>2101-2200</b>	1577	1618	1666	1709	1744	1782	1823


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 30

Okno FIX w ramie + skrzydło rozwierno - uchylne

Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	1500-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300
<b>1500-1600</b>	1082	1112	1142	1176	1205	1241	1270	1301
<b>1601-1700</b>	1117	1148	1181	1216	1250	1283	1314	1347
<b>1701-1800</b>	1179	1212	1247	1280	1316	1351	1387	1417
<b>1801-1900</b>	1212	1249	1285	1321	1358	1394	1431	1465
<b>1901-2000</b>	1247	1285	1322	1360	1395	1434	1470	1506
<b>2001-2100</b>	1283	1321	1359	1400	1438	1475	1513	1554
<b>2101-2200</b>	1326	1371	1407	1448	1487	1526	1570	1608

Wys. \ Szer.	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000
<b>1500-1600</b>	1334	1363	1399	1452	1498	1533	1562
<b>1601-1700</b>	1381	1414	1449	1502	1552	1586	1618
<b>1701-1800</b>	1454	1488	1521	1584	1633	1669	1701
<b>1801-1900</b>	1503	1537	1571	1634	1685	1722	1757
<b>1901-2000</b>	1543	1580	1617	1683	1738	1778	1813
<b>2001-2100</b>	1592	1630	1667	1738	1792	1831	1867
<b>2101-2200</b>	1647	1688	1726	1793	1846	1885	1926

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 31  
Okno FIX w ramie + skrzydło uchylne  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1500-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300
<b>1500-1600</b>	1064	1094	1127	1160	1189	1224	1253	1284
<b>1601-1700</b>	1099	1131	1165	1201	1235	1266	1299	1330
<b>1701-1800</b>	1242	1265	1300	1334	1369	1401	1432	1463
<b>1801-1900</b>	1274	1303	1337	1375	1409	1447	1474	1509
<b>1901-2000</b>	1312	1343	1378	1415	1453	1491	1518	1555
<b>2001-2100</b>	1349	1378	1415	1456	1494	1531	1561	1603
<b>2101-2200</b>	1383	1417	1456	1496	1536	1574	1609	1647


Wys. \ Szer.	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000
<b>1500-1600</b>	1317	1347	1382	1420	1453	1484	1514
<b>1601-1700</b>	1366	1397	1432	1469	1504	1539	1571
<b>1701-1800</b>	1498	1532	1566	1609	1641	1676	1711
<b>1801-1900</b>	1546	1581	1616	1658	1696	1730	1768
<b>1901-2000</b>	1593	1628	1665	1709	1746	1784	1821
<b>2001-2100</b>	1641	1678	1715	1761	1801	1839	1876
<b>2101-2200</b>	1687	1727	1765	1815	1852	1892	1933

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.



Tabela 32  
Okno balkonowe rozwierne  
Szkło: 4/16A/4TPS




Wys. \ Szer.	700-750	751-800	801-850	851-900	901-950	951-1000	1001-1050	1051-1100	1101-1150	1151-1200
<b>1800-1850</b>	545	563	582	601	622	640	657	675	693	711
<b>1851-1900</b>	556	574	593	612	632	650	667	689	706	724
<b>1901-1950</b>	569	587	606	627	647	664	686	703	721	
<b>1951-2000</b>	576	598	617	636	657	675	696	714	731	
<b>2001-2050</b>	587	606	627	646	667	686	706	724		
<b>2051-2100</b>	595	617	636	657	678	696	716	736		
<b>2101-2150</b>	606	627	650	671	691	709	729	750		
<b>2151-2200</b>	617	639	660	682	699	719	739	761		
<b>2201-2250</b>	625	646	668	690	709	729	750	771		
<b>2251-2300</b>	630	651	672	694	719	739	761			
<b>2301-2350</b>	637	659	680	703	721	758	780			
<b>2351-2400</b>	645	667	690	711	733	770				
<b>2401-2450</b>	654	676	699	721	742	780				
<b>2451-2500</b>	663	686	708	730	753					

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 33  
Okno balkonowe rozwierne + FIX w ramie  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1000-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
<b>1800-1900</b>	754	787	822	860	894	927	964	1029
<b>1901-2000</b>	784	820	856	893	929	965	1001	1069
<b>2001-2100</b>	808	847	884	923	959	998	1037	1102
<b>2101-2200</b>	839	877	917	954	992	1032	1070	1143
<b>2201-2300</b>	864	903	944	984	1026	1064	1104	1180
<b>2301-2400</b>	932	973	1015	1058	1102	1144	1188	1231
<b>2401-2500</b>	956	1001	1047	1090	1132	1176	1222	1264

Wys. \ Szer.	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
<b>1800-1900</b>	1065	1099	1132	1171	1205	1239	1306
<b>1901-2000</b>	1106	1141	1178	1214	1251	1288	
<b>2001-2100</b>	1141	1180	1216	1256	1292	1331	
<b>2101-2200</b>	1183	1222	1261	1297			
<b>2201-2300</b>	1218	1257	1300	1338			
<b>2301-2400</b>	1270	1333					


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 34

Okno balkonowe rozwierne + rozwierne (ruchomy słupek)

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1000-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
1800-1900	999	1036	1074	1111	1148	1187	1262	1277
1901-2000	1030	1067	1111	1148	1186	1229	1300	1313
2001-2100	1069	1107	1149	1193	1230	1274	1344	1362
2101-2200	1100	1144	1181	1225	1268	1311	1388	1402
2201-2300	1122	1165	1230	1274	1318	1360	1437	1449
2301-2400	1143	1187	1271	1315	1361	1405	1452	
2401-2500	1153	1197						

Wys. \ Szer.	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
1800-1900	1314	1349	1385	1420	1456	1498	1520
1901-2000	1355	1390	1432	1467	1503	1544	
2001-2100	1402	1439	1479	1521	1556	1597	
2101-2200	1444	1484	1521	1562			
2201-2300	1496	1537					


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 35

Okno przesuwne + FIX w ramie

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1600-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200
<b>1800-1900</b>	2481	2514	2579	2611	2655	2714
<b>1901-2000</b>	2521	2554	2619	2653	2698	2759
<b>2001-2100</b>	2554	2588	2657	2690	2737	2800
<b>2101-2200</b>	2598	2633	2702	2738	2787	2849
<b>2201-2300</b>	2631	2668	2739	2776	2826	2890
<b>2301-2400</b>	2679	2717	2790	2827	2879	2945

Wys. \ Szer.	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700
<b>1800-1900</b>	2746	2777	2827	2899	2932
<b>1901-2000</b>	2792	2824	2875	2950	2984
<b>2001-2100</b>	2833	2869	2920	2996	3031
<b>2101-2200</b>	2884	2921	2972	3052	3087
<b>2201-2300</b>	2929	2963	3017	3097	3134
<b>2301-2400</b>	2984	3022	3078	3157	3195


Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 36

Okno przesuwne - dwa skrzydła + (słupek ruchomy)

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	1600-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200
<b>1800-1900</b>	3922	3960	3996	4098	4129	4193
<b>1901-2000</b>	3969	4009	4045	4150	4185	4248
<b>2001-2100</b>	4010	4052	4088	4192	4231	4294
<b>2101-2200</b>	4068	4110	4149	4256	4295	4358
<b>2201-2300</b>	4107	4150	4188	4299	4338	4457
<b>2301-2400</b>	4173	4260	4316	4371	4413	4481

Wys. \ Szer.	2201-2300	2301-2400	2401-2500	2501-2600	2601-2700
<b>1800-1900</b>	4283	4319	4352	4420	4544
<b>1901-2000</b>	4341	4377	4413	4484	4607
<b>2001-2100</b>	4389	4425	4461	4535	4658
<b>2101-2200</b>	4453	4517	4530	4604	4730
<b>2201-2300</b>	4502	4541	4582	4655	4784
<b>2301-2400</b>	4579	4621	4662	4735	4865

Ceny netto w PLN


Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 37

Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe z poprzeczką

1 zamek; klamka

Szkło: 4/16A/4TPS



Wys. \ Szer.	800-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
1800-1900	2279	2332	2385	2438
1901-2000	2313	2367	2421	2476
2001-2100	2345	2402	2459	2513
2101-2200	2379	2438	2493	2551
2201-2300	2413	2473	2531	2588
2301-2400	2447	2507	2567	2627

Ceny netto w PLN


Dopłaty	
Pochwył	225
Dodatkowy zamek	102
Wkładka klasy C	213
Samozamykacz	308
Samozamykacz z funkcją STOP	488
Elektrozaczep	208
Gałkoklamka	356

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

Tabela 38

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z poprzeczką  
1 zamek, klamka, niski próg aluminiowy  
Szkło: 4/16A/4TPS



Wys.	Szer.	1100-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400
<b>1800-1900</b>		3120	3167	3213	3259	3304	3350	3396	3442	3488	3534	3579	3625	3674
<b>1901-2000</b>		3234	3281	3329	3379	3427	3474	3522	3571	3653	3702	3715	3725	3736
<b>2001-2100</b>		3316	3366	3417	3466	3516	3564	3614	3701	3751	3764	3777	3788	3798
<b>2101-2200</b>		3403	3451	3504	3556	3605	3657	3710	3759	3811	3827	3837	3851	3863
<b>2201-2300</b>		3486	3539	3593	3645	3699	3751	3804	3856	3873	3889	3902	3915	3924
<b>2301-2400</b>		3540	3592	3646	3702	3755	3809	3864	3917	3934	3950	3964	3977	3989

Ceny netto w PLN

Dopłaty	
Pochwył	225
Dodatkowy zamek	102
Wkładka klasy C	213
Samozamykacz	308
Samozamykacz z funkcją STOP	488
Elektrozaczep	208
Gałkoklamka	356

Ceny netto w PLN

Wartości w tabelach dotyczą okien z szybami o budowie 4/16A/4TPS (pakiet z dwiema szybami izolacyjnymi i komorą wypełnioną argonem). W przypadku gdy powierzchnia szyby przekracza 2,5 m<sup>2</sup> konieczne jest zastosowanie pakietów wzmocnionych wg cennika dopłat (np. o grubości 6 mm). Jeżeli jeden z boków okna przekracza 2 mb dla zapewnienia optymalnej statyki zalecamy zastosowanie grubszego wzmocnienia wg cennika dopłat.

# Gennik dopłat dodatków

Kolory standardowe	Grupa I	Grupa II
Zewnętrzny	+22%	+30%
Wewnętrzny	+31%	+40%
Dwustronny	+38%	+48%

Kolory pozostałe podlegają indywidualnej wycenie. Minimalna ilość w zamówieniach okien z II grupy kolorów wynosi 15 sztuk.

Cennik dodatków	Jednostka miary	Dopłata
Stal zamknięta lub wypełnienie dolnego wrębu	%	3
Poprzeczka / słupek	PLN/mb	55
Wymiana słupka stałego na słupek ruchomy	PLN/mb	51
Szara uszczelka	%	3
Profil podokienny parapetowy	PLN/mb	9
Okucie antywyważeniowe RC1 do skrzydła U, R, RU/ w kpl. klamka z kluczykiem	1 kpl.	66
Okucie antywyważeniowe RC2 do skrzydła RU/ w kpl. klamka z kluczykiem	1 kpl.	112
Okucie antywyważeniowe RC2 do skrzydła U, R/ w kpl. klamka z kluczykiem	1 kpl.	132
Zmiana funkcji z U na R do szerokości 900 mm	1 kpl.	42
Zmiana funkcji z U na R powyżej szerokości 900 mm	1 kpl.	51
Zmiana funkcji z U na RU do szerokości 900 mm	1 kpl.	51
Zmiana funkcji z U na RU powyżej szerokości 900 mm	1 kpl.	82
Zmiana funkcji z R na RU do wysokości 1800mm	1 kpl.	33
Zmiana funkcji z R na RU powyżej wysokości 1800mm	1 kpl.	81

Ceny netto w PLN / Dopłaty podlegają rabatowi

Nazwa dodatku	Jednostka miary	Dopłata
Hamulec w klamce	1 kpl.	132
Hamulec rozwarcia 90°	1 kpl.	36
Zatrask balkonowy z łapką (tradycyjny)	1 kpl.	30
Blokada klamki z podnośnikiem skrzydła (DFE)	1 kpl.	10
Blokada klamki z podnośnikiem skrzydła oraz zatraskiem balkonowym + łapka (TFE)	1 kpl.	36
Klamka dwustronna z zamkiem / do okna jednoskrzydłowego/ skrzydło proste - niezlicowane	1 kpl.	366
Klamka dwustronna z zamkiem / do okna dwuskrzydłowego ze sł. ruch./ skrzydło proste - niezlicowane	1 kpl.	508
Stopniowany uchył	1 kpl.	16
Otwieracz nadświetli okiennych montowany na ościeżnicy (szerokość okna do 1200 mm).	1 kpl.	381
Otwieracz nadświetli okiennych montowany na ościeżnicy(szerokość okna powyżej 1200 mm).	1 kpl.	762
Otwieracz nadświetli okiennych montowany na ścianie (szerokość okna do 1200 mm).	1 kpl.	965
Otwieracz nadświetli okiennych montowany na ścianie (szerokość okna powyżej 1200).	1 kpl.	1218
Kotwa montażowa	PLN / 100 sztuk	40
Pochwył	1 kpl.	225
Dodatkowy zamek do drzwi zewnętrznych	1 kpl.	102
Wkładka klasy "C"	1 kpl.	213
Samozamykacz	1 kpl.	308
Elektrozaczep	1 kpl.	208
Gałkoklamka	1 kpl.	356

Ceny netto w PLN / Dopłaty podlegają rabatowi



# Cennik dopłat dodatków

KLAMKI	KOLOR	Cena
PCV	Biała	3
	Brąz	4
METALOWE	Biała	6
	Brąz	7
	Złota błyszcząca	16
	Srebrna	16
	Satynowa	16
	Stare złoto	16
Metalowa + osłonki	Złota błyszcząca	31
	Srebrna	31
	Satynowa	31
	Stare złoto	31
DO PRZESUWKI	Biała	102
	Brąz	112
	Srebrna	132
	Złota	132
HOPPE TOKYO	F1 Srebrna	31
	F3 Złota	31
	F4 Stare złoto	31
	F9 Tytan	31
	8019 Brąz	29
	9016 Biała	26
DO PRZESUWKI z kluczem	Biała	173
	Brąz	173
	Srebrna	193
	Złota	193
HOPPE SECUSTIC	F1 Srebrna	36
	F4 Stare złoto	36
	F9 Tytan	36
	8019 Brąz	34
	9016 Biała	31
DRZWIOWA SZEROKI SZYLD	Biała/Brąz	51
	Brąz/Biała	51
	Biała/Biała	51
	Brąz/Brąz	51
	Biała/Srebrna	82
	Srebrna/Biała	82
	Srebrna/Srebrna	82
	Biała/Złota	82
	Złota/Biała	82
	Złota/Złota	82
Z PRZYCISKIEM	Biała	31
	Brąz	36
	Srebrna	41
	Złota	41
Z KLUCZYKIEM	Biała	41
	Brąz	46
	Złota	51
	Srebrna	51
	Satynowa	51

## Cennik dopłat za szkło

Nazwa	Przeszklenie	Grubość szkła	Jednostka miary	Cena za m <sup>2</sup>
Szyba standardowa U= 1,1 (wg EN 673)	4/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	167
Szyba dwukomorowa U= 0,6	4TPS/15A/4/15A/4TPS	42 mm	m <sup>2</sup>	127
Szyba dwukomorowa U= 0,5	4TPS/18A/4/18A/4TPS	48 mm	m <sup>2</sup>	127
Szyba bezpieczna 2/B/2	33.1/14A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	220
Szyba bezpieczna matowa/ mleczna 2/B/2	33.1 Mat/14A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	325
Szyba bezpieczna 2/B/2	44.1/10A/6TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	305
Szyba antywłamaniowa P2A	44.2/10A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	330
Szyba antywłamaniowa P4A	44.4/10A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	385
Szyba dwustronnie bezpieczna 2/B/2	33.1/12A/33.1TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	356
Ornament Kura	4/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	183
Ornament Chinchilla	4/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	180
Ornament Delta Polska	4/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	325
Ornament Delta Belgijska	4/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	386
Szyba piaskowa/matowa/mleczna	4/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	264
Pakiet z szybami 6 mm	6/12A/6TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	264
Szkło dźwiękochłonne 34dB	6/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	143
Szkło dźwiękochłonne 39dB	10/20A/4TPS	34 mm	m <sup>2</sup>	401
Szkło dźwiękochłonne 41dB	66.2/16A/6TPS	34 mm	m <sup>2</sup>	741
Szkło dźwiękochłonne 44dB	8.8/16A/10TPS	34 mm	m <sup>2</sup>	757
Antisol/ grafit, brąz, zieleń/	4/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	203
Reflex/ grafit, brąz, clear/	4/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	305
Reflex/ niebieski/ zielony	4/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	305
Lustro weneckie (zast. wewnętrzne)	6H/14A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	569
Szkło lustrzane (wewnętrzne)	6/14A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	1218
Szkło samoczyszczące	4/16A/4TPS	24 mm	m <sup>2</sup>	305

Ceny netto w PLN / Dopłaty podlegają rabatowi

Zastosowanie zestawów szkła w systemach: AVANTGARDE 7000/9000, OVLO CLASSIC, OVLO 24 mm, 42 mm, ENCORE, PRIME 24 mm, 48 mm.

Wyżej wymienione ceny dotyczą szyb prostokątnych o powierzchni od 0,4 do 4,5 m<sup>2</sup> i wadze do 150 kg. Dla elementów, które przekraczają wymiar maksymalny, dolicza się dopłatę 50%.










## Cennik dopłat za szkło

Nazwa	Budowa	Jednostka miary	Dopłata za m <sup>2</sup>
Hartowanie szkła (bez TPS)	4 mm, 6 mm	m <sup>2</sup>	102
Ciepła ramka tworzywowa - szara	16 mm	m <sup>2</sup>	33
Poliwęglan komorowy	25 mm	m <sup>2</sup>	82
Panel PVC biały	25 mm	m <sup>2</sup>	61
Panel jednostronny kolor	24 mm	m <sup>2</sup>	386
Panel dwustronny kolor	24 mm	m <sup>2</sup>	523
Szpros biały 8, 18, 26 ,45	-	Pole	22
Szpros złoty 8 mm błyszczący	-	Pole	22
Szpros złoty 18 mm matowy	-	Pole	24
Szpros drewnopodobny jednostronny i dwustronny 18, 26 mm	-	Pole	38
Szpros nieprostokątny biały, złoty	-	Pole	51
Szpros nieprostokątny, drewnopodobny jedno i dwustronny	-	Pole	77
Szpros łukowy biały, złoty	8 mm	Pole	51
Szpros łukowy / 18 mm, 26 mm	wycena indywidualna	-	-

Ceny netto w PLN / Dopłaty podlegają rabatowi

Wymiar pojedynczego pola szprosów nie powinien przekraczać 0,7×0,7 m.  
 Po przekroczeniu w/w powierzchni szprosów nie podlegają gwarancji.  
 Inne rodzaje pakietów szybowych podlegają indywidualnej wycenie.  
 Ciepła ramka w pakiecie dwukomorowym doliczana jest podwójnie.

# Cennik łączników, poszerzeń, progów aluminiowych

Wygląd	Nazwa dodatku	Jednostka miary	AVANTGARDE 7000/9000 (70mm)	OVLO / OVLO CLASSIC (80mm)	ENCORE (80mm)	PRIME (93 mm)
	Poszerzenie 30 mm	PLN/mb	40	60	60	60
	Poszerzenie 50 mm	PLN/mb	46	72	72	-
	Łącznik H	PLN/mb	25			
	Łącznik H	PLN/mb		25	25	25
	Łącznik kątowy 135°	PLN/mb	82	82	82	-
	Łącznik kątowy 90°	PLN/mb	122	163	163	-
	Łącznik statyczny kpl.	PLN/mb	193	224	224	224
	Łącznik rurowy	PLN/mb	235	334	334	334
	Próg aluminiowy	PLN/mb	202	202	202	202

Ceny netto w PLN/Dopłaty podlegają rabatowi

Opis	Cena sprzedaży
Nawiewnik RYGIEL AIR	60
Nawiewnik SM1000	60
Nawiewnik ZEFIR	70
Nawiewnik VENTAIR II TRDn	130
Nawiewnik VENTEC VT101	180
Nawiewnik AERECO EMM	300
Nawiewnik AERECO EHA	350
Nawiewnik AERECO EXR	380
Nawiewnik AERECO EFR	120
Nawiewnik AERECO AMO	120
Nawiewnik AERECO 2MO	100
Nawiewnik AERECO AMI200	120
Nawiewnik AERECO AMI203	150
Nawiewnik AERECO EXR.HP	380
Nawiewnik AERECO EHR	560

Ceny netto w PLN/Dopłaty podlegają rabatowi

Istnieje możliwość zakupu nawiewników o innych parametrach. Wycena indywidualna.