

Ilość komór	6
Szer. zabudowy	85
Klasa	B
Stal	otwarta

System o szerokości **85 mm**, z uszczelnieniem zewnętrznym, **sześciokomorowy**.








Nowoczesna architektura wymaga nowych standardów. Zmieniające się wymagania prawne stawiane stolarce budowlanej w najbliższym czasie, jak również przede wszystkim oczekiwania klientów poszukujących coraz cieplejszych okien to tendencje wobec których nie można pozostawać obojętnym.


Nowy system Ideal 7000 85 mm jest kolejną propozycją firmy Aluplast dedykowaną dla budownictwa energooszczędnego. Głębokość zabudowy profili wynosząca 85 mm oraz sześciokomorowa budowa gwarantują ponadprzeciętne właściwości izolacyjności termicznej. Jest to nowa seria w ramach linii profili o głębokości zabudowy 85 mm. Zapewnia to pełną kompatybilność z systemem drzwi zewnętrznych 85 mm, jak również z systemem drzwi unosząno-przesuwnych HST 85 mm.

Różnica, w stosunku do wyróżnionego Złotym Medalem 2013 MTP systemu Ideal 8000, polega jedynie na sposobie uszczelnienia, gdyż profile Ideal 7000 to systemy z uszczelnieniem zewnętrznym. Dzięki takiej konstrukcji mamy między innymi możliwość zaoferowania energooszczędnego rozwiązania dla konstrukcji stałozskłonnych, bez konieczności stosowania adapterów. Szeroki wybór różnego rodzaju listew przyszybowych oraz możliwość zastosowania w tym systemie pakietów szybowych o szerokości do 51 mm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się znakomitymi właściwościami w zakresie izolacyjności cieplnej.

Ideal 7000 to nowe dzieło firmy Aluplast w odpowiedzi na rozwój technologii w stolarce okiennej. Jest to system okienny 6-komorowy z uszczelnieniem zewnętrznym o szerokości 85 mm. Cechy te gwarantują nieprzeciętną izolację termiczną i wyjątkowo wysoką energooszczędność. Wybór listew przyszybowych, a także zastosowanie tu pakietów szybowych o szerokości 51 mm daje możliwość produkcji okien o dużych właściwościach izolacyjno-cieplnych.

Dostępne kolory okien:





Okucia Winkhaus.

Okucie ProPilot oraz ActivPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd.

ActivPilot Concept to okucie, które wyróżnia się na rynku poprzez nowoczesny design oraz wyjątkową funkcjonalność i komfort użytkowania. Innowacyjny system ryglowania oparty na ośmiokątnych trzpieniach w kształcie grzybka umożliwia łatwą zmianę standardu zabezpieczenia antywłamaniowego okna. W razie potrzeby można zwiększyć standard odporności okna na włamanie do klasy 1 lub 2, wymieniając zaczepy ramowe na antywłamaniowe.



W KM-PLAST dostępne są również okucie z serii ActivPilot Elegance. To okucie całkowicie niewidoczne, pozwalające projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy. Mimo że wymaga niewielkiej przestrzeni montażowej, posiada nośność do 100 kg. Nadaje się zatem do okien z pakietami 3- szybowymi o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych. ActivPilot Elegance jest technicznie i optycznie dopracowaną kombinacją elementów systemu autoPilot TopStar z systemem activPilot Concept. Okucie zachowuje zalety systemu activPilot, zarówno jakościowe jak i wytrzymałościowe. Rozwórki i zawiasowanie jest w całości ukryte pod przylgą skrzydła, dzięki temu możliwe są wszystkie kolory i faktury stolarki. Rozwiązanie to pozwala projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy.

Dodatkową zaletą okucia activPilot Elegance jest możliwość zastosowania go do wąskich profili, dzięki czemu okna można jeszcze lepiej dopasować do stylu pomieszczenia. Okucie activPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych

łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. activPilot Concept można stosować do wszystkich profili okiennych.



Okna przesuwne.

System okuć duoPort SK pozwala przesuwać i uchylać konstrukcje z PCW. Zapewnia komfort i funkcjonalność, nie absorbując przestrzeni mieszkalnej. Użytkownik okucia duoPort SK doceni wysoki komfort obsługi wyposażonej w to rozwiązanie stolarki, płynność działania i możliwość podwyższenia odporności na włamanie. Bardzo stabilne wózki jezdne z rolkami o średnicy 28 mm dbają o płynne i bezszmerowe przesuwanie skrzydeł. Zintegrowane szczotki czyszczące szyny jezdne zwiększają niezawodność funkcjonowania okucia, a niski próg ułatwia użytkownikom wychodzenie na taras. Okna przesuwne w KM-PLAST dostępne są w dwóch wersjach: SK-S z obsługą ręczną bez wspomagania i SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.

Technologia dla ciężkich skrzydeł.



Uchylanie i przesuwanie dużych, ciężkich przeszkleń wymaga zastosowania niezawodnej technologii. Okucie duoPort SK jest optymalnie dostosowane do tego typu stolarki. Nośność okucia wynosi (w zależności od wersji) do 200 kg.